

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Angelovova č.p. 3166-3171

PSČ, místo: 14300 Praha 412

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 6240,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,21 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 10772,6 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

662,955

748,358

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOZOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 42,7
Dálkové teplo: 620,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|--------------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílní dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh/(m ² ·rok) | |
| Mimořádně úspěšná | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | 4 |
| C | | | | | | 20 | |
| D | | 38 | | | | | |
| E | 0,93 | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně neúspěšná | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 410,42 | | | | 210,17 | 42,37 |

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Smolík
Kontakt: Revoluční 78
25092 Šestajovice

Osvědčení č.: 0036
Vyhotoveno dne: 29.6.2014
Podpis: